



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

تولید عایق های صوتی، حرارتی، برودتی



ورود به کاتالوگ



راهنما کاتالوگ





BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

منوی اصلی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



درباره ما



محصولات



تماس با ما



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

درباره ما

صنایع بسپار توسعه توکان با هدف ایجاد ارتباطی مطمئن میان تولید، تأمین و اجرای پروژه‌های صنعتی شکل گرفته است. این مجموعه با تکیه بر دانش فنی، تجربه اجرایی و شناخت دقیق نیازهای صنعت، مجموعه‌ای کامل از سیستم‌های پلی‌یورتان، عایق‌های حرارتی و برودتی، پشم سنگ، عایق‌های الاستومری، ورق‌های صنعتی، چسب‌ها و ملزومات عایق‌کاری را ارائه می‌دهد. توکان تنها یک تولیدکننده یا تأمین‌کننده نیست، بلکه تلاش می‌کند به‌عنوان شریکی قابل اعتماد در کنار مشتریان و مجریان پروژه حضور داشته باشد. کیفیت محصولات، پشتیبانی فنی، تأمین پایدار و ارائه راهکارهای مهندسی‌شده، از اصول اصلی فعالیت این مجموعه است. هدف توکان ایجاد همکاری‌های بلندمدت و تبدیل‌شدن به برندی معتبر در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان و صنایع برودتی است.



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

محصولات

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



پلی یول



فوم پلی یورتان



عایق پشم سنگ



ورق آلومینیوم



قبلی

بعدی



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

محصولات

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



ملزومات عایق و عایق کاری >



چسب صنعتی و ساختمانی >



عایق الاستومری >



اجرای عایق و عایقکاری صنعتی >



قبلی

بعدی



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



پلی یول

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



پلی یول تزریقی

سیستم پلی یول با کارایی بالا

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یول اسپری

سیستم پلی یول مناسب پاشش فوم

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یول فوم چوب

سیستم پلی یول ویژه صنایع چوب

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یول پانلی

سیستم پلی یول مناسب پنل های عایق

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یول یخچالی

سیستم پلی یول ویژه صنایع برودتی

[توضیحات بیشتر](#)



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یول تزریقی

Polyol Injection

High Performance

Polyurethane Systems



عایق لوله



تجهیزات برودتی



ساندویچ پانل

پلی یول تزریقی ماده اولیه تخصصی تولید فوم پلی یورتان سخت است که در فرآیندهای تزریق برای ساخت عایق‌های حرارتی، قطعات صنعتی و تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با ایجاد ساختار سلولی یکنواخت، چسبندگی مناسب به سطوح مختلف، پایداری ابعادی بالا و عملکرد حرارتی مطلوب، در تولید ساندویچ پانل، تجهیزات برودتی، مخازن و سیستم‌های عایق‌کاری کاربرد دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




پلی یول اسپری


Polyol Spray

Advanced Spray

Foam Systems



سقف و دیوار



مخزن صنعتی



سردخانه

پلی یول پاششی ماده اولیه تولید فوم پلی یورتان اسپری است که با استفاده از تجهیزات مخصوص روی سطوح مختلف اجرا می شود. این محصول با ایجاد لایه ای یکپارچه و بدون درز، عایق حرارتی قدرتمند، چسبندگی بالا و مقاومت مناسب در برابر رطوبت، برای عایق کاری سقف ها، دیوارها، مخازن، تجهیزات صنعتی و سازه های مختلف کاربرد دارد و باعث کاهش مصرف انرژی می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یول فوم چوب

Polyol Wood Foam


Polyurethane Solutions
For Wood Applications



مبلمان



قطعات دکوراتیو



قالب چوب

پلی یول فوم چوب ماده اولیه تولید فوم های پلی یورتان مورد استفاده در صنایع چوب، مبلمان و قطعات دکوراتیو است. این محصول با قابلیت شکل پذیری مناسب، وزن کم، ساختار یکنواخت و کیفیت پایدار، امکان تولید قطعات سبک و مقاوم را فراهم می کند. پلی یول فوم چوب در تولید محصولات تزئینی، قطعات قالبی، مبلمان و کاربردهای صنعتی مرتبط با چوب استفاده می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یول پانلی



Polyol Sandwich Panel

High Performance Panel
Insulation Systems



درب سردخانه



ساندویچ پانل



سردخانه

پلی یول ساندویچ پانل ماده اولیه تولید فوم سخت پلی یورتان برای هسته عایق پانل های ساندویچی است. این محصول با ایجاد ساختار سلولی منظم، ضریب انتقال حرارت پایین، چسبندگی مناسب به لایه های فلزی و مقاومت مکانیکی مطلوب، در تولید پانل های صنعتی، پوشش سقف و دیوار، اتاق های تمیز، سردخانه ها و سازه های پیش ساخته کاربرد گسترده دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یول یخچالی



Polyol Refrigeration

High Efficiency Cold
Insulation Systems



یخچال خانگی



یخچال فروشگاهی



سرد خانه

پلی یول یخچالی ماده اولیه تولید فوم پلی یورتان سخت برای صنایع برودتی و تجهیزات سرمایشی است. این محصول با ساختار سلولی یکنواخت، عایق حرارتی قدرتمند، چسبندگی مناسب و پایداری ابعادی بالا، در تولید یخچال‌های خانگی و صنعتی، فریزرها، تجهیزات سردخانه‌ای و سیستم‌های برودتی استفاده می‌شود و به حفظ دمای مطلوب و کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



فوم پلی یورتان

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



پلی یورتان تخته ای

سیستم عایق پلی یورتان سخت

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یورتان لوله ای

سیستم عایق لوله های صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یورتان پایپ ساپورت

سیستم پشتیبانی خطوط لوله

[توضیحات بیشتر](#)



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




پلی یورتان تخته ای




**Polyurethane
Foam Board**

Rigid Thermal Insulation
Solutions



دیوار و عایق



سقف عایق



سرد خانه

فوم پلی یورتان تخته ای نوعی عایق حرارتی سخت و سبک است که به شکل صفحات تخت تولید شده و برای کاهش انتقال حرارت در ساختمان ها، سردخانه ها، دیوارها و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با ساختار سلول بسته، جذب رطوبت کم، مقاومت حرارتی بالا و وزن مناسب، گزینه ای کاربردی برای افزایش راندمان انرژی و دوام سیستم های عایق کاری محسوب می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یورتان لوله ای



**Polyurethane
Pipe Section**

Thermal Insulation For
Industrial Piping



لوله صنعتی



سیستم سرمایشی



پالایشگاه

فوم پلی یورتان لوله ای نوعی عایق حرارتی پیش ساخته است که به شکل قطعات استوانه ای برای پوشش و محافظت از لوله ها تولید می شود. این محصول با ساختار سلول بسته، وزن کم، جذب رطوبت پایین و مقاومت حرارتی مناسب، برای عایق کاری خطوط لوله صنعتی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، سیستم های برودتی و تجهیزات انتقال سیالات کاربرد دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN


Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پلی یورتان پایپ ساپورت



Polyurethane
Pipe Support

High Performance Pipe
Insulation Systems



ساپورت لوله



خطوط سرد



پتروشیمی

فوم پلی یورتان پایپ ساپورت قطعه‌ای عایق و مقاوم است که برای نگهداری و پشتیبانی خطوط لوله در سیستم‌های صنعتی استفاده می‌شود. این محصول با کاهش انتقال حرارت، جلوگیری از ایجاد پل حرارتی، مقاومت مکانیکی مناسب و جذب رطوبت پایین، نقش مهمی در حفظ عملکرد عایق‌کاری دارد و در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و تأسیسات کاربرد گسترده‌ای دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN
Digital marketing



عایق پشم سنگ

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



پشم سنگ تخته ای

سیستم عایق حرارتی و صوتی

[توضیحات بیشتر](#)



پشم سنگ پتویی

سیستم عایق انعطاف پذیر صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



پشم سنگ لوله ای

سیستم عایق خطوط لوله

[توضیحات بیشتر](#)



پلی یورتان لحافی

(با روکش فویل و کاغذ کرافت)

سیستم عایق حرارتی روکش دار

[توضیحات بیشتر](#)




BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پشم سنگ تخته ای

Rock Wool Board


High Performance Thermal
& Acoustic Insulation



دیوار



عایق صوتی



سقف

پشم سنگ تخته ای نوعی عایق حرارتی و صوتی از الیاف معدنی است که به شکل صفحات فشرده تولید شده و در ساختمان ها، صنایع و تجهیزات صنعتی برای کنترل انتقال حرارت و کاهش صدا استفاده می شود. این محصول با مقاومت بالا در برابر حرارت، جذب رطوبت کم، پایداری ابعادی و عملکرد مناسب در شرایط سخت، گزینه ای ایده آل برای عایق کاری دیوارها، سقف ها و سازه های صنعتی محسوب می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پشم سنگ پتویی




Rock Wool Blanket

Flexible Thermal
Insulation Solutions



مخزن



بویلر



کوره

پشم سنگ پتویی نوعی عایق حرارتی و صوتی از الیاف معدنی است که به صورت رول تولید شده و برای پوشش لوله‌ها، مخازن و تجهیزات صنعتی استفاده می‌شود. این محصول با مقاومت حرارتی بالا، جذب رطوبت کم، دوام مناسب و عملکرد پایدار، راهکاری عایق‌کاری پروژه‌های صنعتی و ساختمانی می‌باشد!



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پشم سنگ لوله ای




Rock Wool Pipe Section

Industrial Pipe Thermal
Insulation Solutions



لوله بخار



موتور خانه



تاسیسات

پشم سنگ لوله ای نوعی عایق حرارتی و صوتی از الیاف معدنی است که به شکل استوانه ای و متناسب با قطر لوله ها تولید می شود. این محصول برای عایق کاری خطوط لوله صنعتی، تأسیسات حرارتی، موتورخانه ها و تجهیزات انتقال سیالات کاربرد دارد. مقاومت در برابر حرارت بالا، جذب رطوبت کم، پایداری طولانی و کاهش اتلاف انرژی، آن را به گزینه ای مناسب برای پروژه های صنعتی تبدیل کرده است.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




پشم سنگ لحافی




Rock Wool Blanket

Flexible Thermal
Insulation Solutions



کانال هوا



تجهیزات صنعتی



سقف سوله

پشم سنگ لحافی با روکش فویل و کاغذ کرافت یک عایق حرارتی و صوتی انعطاف پذیر از الیاف پشم سنگ است که با لایه های محافظ فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت پوشش داده می شود. این محصول با عایق کاری مناسب، مقاومت در برابر رطوبت و نصب آسان، برای سقف، دیوار، کانال های هوا و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد و به کاهش اتلاف انرژی کمک می کند.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN
Digital marketing



ورق آلومینیوم

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



ورق آلومینیوم

سیستم روکش محافظ عایق

[توضیحات بیشتر](#)



کویل آلومینیوم

سیستم روکش کاری صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



ورق آلومینیوم گام دار

سیستم پوشش مقاوم صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



پلی کرافت

سیستم روکش محافظ عایق

[توضیحات بیشتر](#)




BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




ورق آلومینیوم

Aluminum Sheet


Industrial Protective
Cladding Solutions



روکش لوله



روکش مخزن



روکش کانال

ورق آلومینیوم محصولی فلزی، سبک و مقاوم است که برای پوشش و محافظت از سیستم‌های عایق‌کاری و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با مقاومت مناسب در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت شکل‌دهی آسان و دوام طولانی، گزینه‌ای مناسب برای روکش‌کاری لوله‌ها، کانال‌های هوا، مخازن و تجهیزات تأسیساتی در محیط‌های صنعتی محسوب می‌شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



کوئل آلومینیوم




Aluminum Coil


Industrial Cladding &
Insulation Solutions



فرم دهی



روکش کاری



خط تولید

کوئل آلومینیوم نوعی ورق آلومینیومی رول شده و پیوسته است که برای اجرای سریع و دقیق پوشش های صنعتی و عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با وزن کم، مقاومت مطلوب در برابر عوامل محیطی، قابلیت فرم دهی مناسب و سطح یکنواخت، در روکش کاری خطوط لوله، کانال ها، مخازن و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد و باعث افزایش دوام و محافظت سیستم های عایق می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing




BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



ورق آلومینیوم

با گام ۳۲ و ۵ mm



Aluminum Tread Sheet

Durable Industrial Surface
Protection Solutions



کانال های تهویه
و انتقال هوا



سیستم حرارتی
و برودتی



نیروگاه ها و
پالایشگاه ها

این ورق جهت عایق کاری و پوشش مخازن و لوله ها استفاده می شود.
در فرآیند تولید، ورق آلومینیوم ابتدا وارد دستگاه فرمینگ شده و با
گام های ۵/۰ و ۳۲ میلی متر تولید می گردد.
ورق آلومینیوم کرکره با گام ۵/۰ و ۳۲ میلی متر، به دلیل وزن کم،
دوام بالا، مقاومت محیطی، تراکم موج مناسب و ظاهر یکنواخت،
گزینه ای تخصصی برای پروژه های صنعتی، ساختمانی، تأسیساتی و
زیرساختی است.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




پلی کرافت

Polycraft

Reflective Insulation

Protection Solutions



زیبایی ظاهری و
سطح یکدست



سیستم حرارتی
و برودتی



نیروگاه ها و
پالایشگاه ها

آلومینیوم پلی کرافت از سه لایه ورق آلومینیوم، پلی اتیلن و کاغذ کرافت تشکیل شده است. این پوشش با ایجاد لایه محافظ، از خوردگی، پوسیدگی و تشکیل پیل گالوانیک در اثر نفوذ رطوبت و ترکیبات اسیدی عایق ها جلوگیری کرده و عمر تجهیزات را افزایش می دهد. از این نوع ورق معمولاً برای عایق کاری مخازن و لوله ها استفاده می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by


HAMIN

Digital marketing



ملزومات عایق و عایق‌کاری

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



تسمه فلزی

سیستم مهار و تثبیت عایق

[توضیحات بیشتر](#)



بست شاخکدار

سیستم اتصال تجهیزات عایق

[توضیحات بیشتر](#)



پیچ

سیستم نصب پوشش عایق

[توضیحات بیشتر](#)



توری مش فایبرگلس

سیستم تقویت لایه عایق

[توضیحات بیشتر](#)



چسب برزنتی

سیستم اتصال و آب‌بندی عایق

[توضیحات بیشتر](#)




فنر انبساط

سیستم کنترل حرکات حرارتی

[توضیحات بیشتر](#)



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



تسمه فلزی

Metal Strap

Secure Insulation


Support Solutions



مهار عایق



نصب روکش



تثبیت لوله

تسمه فلزی قطعه‌ای فلزی و مقاوم است که برای مهار، تثبیت و نگهداری عایق‌ها روی لوله‌ها، کانال‌ها، مخازن و تجهیزات صنعتی استفاده می‌شود. این محصول با استحکام مکانیکی مناسب، دوام بالا، مقاومت در برابر شرایط محیطی و نصب آسان، نقش مهمی در اجرای اصولی سیستم‌های عایق‌کاری داشته و باعث افزایش پایداری و طول عمر پوشش‌های عایق می‌شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



بست شاخکدار




Pronged Metal Clip

Strong Mechanical Grip


High durability



گیرایی قوی



اتصال مطمئن



نصب آسان

بست شاخک دار استنلس استیل در اندازه های 13 و 16 و 19 میلی متر و ضخامت 0.4 میلی متر تا 0.5 میلی متر مناسب انواع تسمه، از جنس استنلس استیل ضد زنگ تولید میگردد که برای اتصال، مهار و تثبیت لایه های عایق روی لوله ها و همچنین ورق های آلومینیوم بر روی عایق و تجهیزات صنعتی استفاده می شود. این محصول با استحکام مناسب، مقاومت در برابر خوردگی، نصب آسان و دوام بالا باعث حفظ ساختار عایقکاری و جلوگیری از جابه جایی پوشش ها در شرایط مختلف محیطی و صنعتی می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



پیچ

Insulation Screw

Reliable Insulation

Installation Solutions



نصب ورق



اتصال قطعات



اجرای پوشش

پیچ عایق کاری یکی از ملزومات اتصال و تثبیت اجزای سیستم های عایق کاری است که برای نصب ورق های پوششی، نگهدارنده ها و تجهیزات جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با استحکام مکانیکی مناسب، مقاومت در برابر خوردگی، دوام بالا و اتصال مطمئن، در پروژه های صنعتی، تأسیساتی و اجرای پوشش های محافظ عایق کاربرد گسترده ای دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by


HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




توری مش فایبرگلس




Fiberglass Mesh


Reinforcement Solutions
For Insulation Systems



تقویت پوشش



سطح عایق



لایه محافظ

توری مش فایبرگلاس نوعی شبکه تقویت کننده از الیاف شیشه با پوشش مقاوم است که برای افزایش استحکام و پایداری لایه های عایق و پوشش های محافظ استفاده می شود. این محصول با وزن کم، مقاومت مناسب در برابر کشش، رطوبت و مواد شیمیایی، از ایجاد ترک و آسیب در سطوح جلوگیری کرده و در اجرای عایق کاری، پوشش های سیمانی، نما و پروژه های صنعتی کاربرد دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN
Digital marketing




BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




چسب برزنتی

Duct Tape

Industrial Sealing &
Fixing Solutions



درزبندی



اتصال روکش

چسب برزنتی نوعی نوار چسب صنعتی با ساختار پارچه‌ای مقاوم است که برای اتصال، آب‌بندی و تثبیت پوشش‌ها در پروژه‌های عایق‌کاری و تأسیساتی استفاده می‌شود. این محصول با چسبندگی مناسب، مقاومت در برابر رطوبت، دوام بالا و انعطاف‌پذیری مطلوب، برای اتصال روکش‌های عایق، تعمیرات صنعتی، بسته‌بندی و محافظت از سطوح مختلف کاربرد دارد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




فنر انبساط



Expansion Spring

Thermal Expansion


Control Solutions



تجهیزات صنعتی



مخازن و تانکرها



لوله‌های عایق‌کاری شده

فنرهای انبساطی سیم‌دار با قطر مفتول ۱ میلی‌متر و دارای قلاب در انتها هستند که در حالت عادی با ایجاد کشش بین سیم‌پیچ‌ها، آن‌ها را کنار هم نگه می‌دارند و هنگام اعمال نیرو برای ذخیره انرژی بیشتر استفاده می‌شوند. این فنرها برای مهار عایق پشم سنگ و جکت مخازن و تجهیزات در شرایطی که امکان انبساط و انقباض وجود دارد به کار می‌روند. فنرهای انبساط تخت استیل نیز برای ثابت نگه داشتن پوشش‌ها روی لوله‌ها، مخازن، تانکرها و تجهیزات عایق‌بندی شده در برابر تغییرات حرارتی استفاده می‌شوند.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



چسب صنعتی و ساختمانی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



BATOSEAL 60_90

سیستم ماستیک و آب بندی صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



BATOSEAL 81_84

سیستم ماستیک پایه پلی یورتان

[توضیحات بیشتر](#)



BATOSEAL 95_44

سیستم درزگیر صنعتی مقاوم

[توضیحات بیشتر](#)



BATOSEAL 80_44

سیستم محافظ و آب بندی عایق

[توضیحات بیشتر](#)



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



BATOSEAL

60_90

Batoseal 60-90

Industrial Mastic &
Sealing Solutions



پوشش عایق



درزبند



محافظت سطح

ماستیک 6090 محصولی تخصصی برای درزبندی، آب بندی و محافظت از سیستم های عایق های پلی یورتان، فوم گلاس و پشم سنگ میباشد. این محصول برای پوشش سطوح عایق ها، درزها و نقاط حساس در پروژه های صنعتی و ساختمانی و کاربرد دارد. این ماده با ساختاری خمیری، چسبندگی و مقاومت بالا در برابر رطوبت، اشعه یو وی، تغییرات دمایی و عوامل محیطی باعث افزایش دوام و عملکرد سیستم های عایقکاری در پروژه های صنعتی و تاسیساتی می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




BATOSEAL

81_84


Batoseal 81-84

Polyurethane

Sealing Solutions



درزگیری صنعتی



سطوح فلزی



آب بندی

این ماستیک بر پایه پلی یورتان بوده و به صورت 2 جزئی میباشد. چسب ماستیک 81-84 یک چسب ترموست با استحکام بالا و بدون حلال های قابل اشتعال است. این چسب برای چسباندن انواع مختلف عایق های دمای پایین مانند پلی یورتان و فوم گلاس به یکدیگر یا سطح مورد نظر طراحی شده است که پس از خشک شدن، پیوندی قوی و در عین حال انعطاف پذیر تشکیل می دهد که قادر به تحمل شوک حرارتی و ضربه مکانیکی است.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




BATOSEAL

95_44

Batoseal 95-44

High Performance Joint
Sealing Solutions



درز و شکاف



ورق و اتصالات



کارتريجي

ماستیک BATOSEAL 95_44 نوعی درزگیر تخصصی برای آب‌بندی و محافظت از محل اتصال‌ها و سطوح صنعتی است که به صورت کارتريجي عرضه می‌شود. این محصول با قابلیت اجرای آسان، چسبندگی مناسب، انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت در برابر شرایط محیطی، برای آب‌بندی درزها، اتصالات، پوشش‌های عایقی و کاربردهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



BATOSEAL

80_44



Batoseal 80-44


Protective Insulation
Sealing Solutions



پوشش عایق



درزبند



محافظت سطح

ماستیک 80-44 یک درزگیر دو جزئی انعطاف پذیر بر پایه پلی اورتان و هاردنر ایزوسیانات میباشد که مقاومت مکانیکی بسیار بالایی در محیط های نفتی و شیمیایی دارد. این محصول دارای چسبندگی و کشسانی بسیار بالایی به انواع مصالح ساختمانی و بتنی بوده و بدون جداشدگی و ایجاد ترک میباشد. از این محصول در آب بندی درزهای سطوح بتنی فرودگاه ها و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضلاب جهت درزهای اجرایی و انبساطی استفاده میگردد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



عایق الاستومری

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



الاستومری لوله ای

سیستم عایق خطوط لوله

[توضیحات بیشتر](#)



الاستومری رولی

سیستم عایق سطوح گسترده

[توضیحات بیشتر](#)



الاستومری روکش دار

سیستم عایق محافظ دار

[توضیحات بیشتر](#)



الاستومری پشت چسب دار

سیستم عایق نصب سریع

[توضیحات بیشتر](#)



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



الاستومری لوله ای

Elastomeric Pipe Insulation


Flexible Thermal Insulation
For Piping Systems



لوله چیلر



آب سرد



HVAC

عایق الاستومری لوله ای نوعی عایق حرارتی و برودتی انعطاف پذیر است که به شکل لوله های پیش ساخته برای پوشش و محافظت از خطوط لوله تولید می شود. این محصول با ساختار سلول بسته، جذب رطوبت بسیار کم، مقاومت مناسب در برابر بخار آب و عملکرد حرارتی مطلوب، برای سیستم های سرمایشی، گرمایشی، تهویه مطبوع، لوله های آب سرد و گرم و تجهیزات تأسیساتی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث کاهش اتلاف انرژی و افزایش طول عمر سیستم می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



الاستومری رولی



Elastomeric Roll Insulation

Flexible Thermal Insulation
For Wide Surfaces



کانال هوا



سطوح تخت



مخزن

عایق الاستومری رولی نوعی عایق انعطاف پذیر از جنس فوم الاستومری است که به صورت رول تولید شده و برای پوشش سطوح گسترده در سیستم‌های تأسیساتی و صنعتی استفاده می‌شود. این محصول با ساختار سلول بسته، ضریب انتقال حرارت پایین، مقاومت مناسب در برابر رطوبت و بخار آب و نصب آسان، برای عایق‌کاری کانال‌های هوا، مخازن، سطوح تخت، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کاربرد دارد و به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان




الاستومری روکش دار

Elastomeric
Cladding Insulation


Protective Thermal
Insulation Solutions



فضای باز



کانال



لوله

عایق الاستومری روکش دار نوعی عایق حرارتی و برودتی انعطاف پذیر است که با یک لایه محافظ از جنس روکش آلومینیومی، PVC یا مواد مقاوم پوشش داده می شود. این محصول با ساختار سلول بسته، مقاومت بالا در برابر رطوبت، بخار آب، ضربه و عوامل محیطی، برای عایق کاری لوله ها، کانال های هوا، تجهیزات صنعتی و تأسیسات مکانیکی استفاده می شود و با افزایش دوام، عملکرد سیستم عایق کاری را بهبود می بخشد.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



الاستومری

پشت چسب دار

Self Adhesive
Elastomeric

Easy Installation Thermal
Insulation Solutions



نصب سریع



کانال هوا



سطوح فلزی

عایق الاستومری پشت چسب دار نوعی عایق انعطاف پذیر با لایه چسب در قسمت پشت محصول است که برای نصب سریع و آسان روی سطوح مختلف طراحی شده است. این محصول با ساختار سلول بسته، مقاومت مناسب در برابر رطوبت و بخار آب، کاهش انتقال حرارت و نصب بدون نیاز به تجهیزات پیچیده، برای عایق کاری کانال های هوا، تجهیزات صنعتی، مخازن، سطوح فلزی و سیستم های تأسیساتی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث افزایش سرعت اجرا و دوام عایق کاری می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN
Digital marketing

< اجرای عایق و عایق کاری صنعتی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



مجری عایق گرم

اجرای تخصصی عایق حرارتی صنعتی

[توضیحات بیشتر](#)



مجری عایق سرد

اجرای تخصصی عایق برودتی

[توضیحات بیشتر](#)



مجری ورق کاری

اجرای پوشش فلزی عایق

[توضیحات بیشتر](#)



مجری پاشش و تزریق

اجرای فوم پلی یورتان و پلی یوریا

[توضیحات بیشتر](#)



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



مجری عایق گرم

Hot Insulation Service

اجرای عایق گرم شامل خدمات تخصصی نصب و اجرای سیستم‌های عایق حرارتی برای تجهیزات و خطوط انتقال دما بالا در صنایع مختلف است. این خدمات با استفاده از عایق‌های مناسب مانند پشم سنگ، عایق الیاف سرامیک و پوشش‌های ژاکتی، به کاهش اتلاف انرژی، کنترل دما و افزایش بهره‌وری تجهیزات کمک می‌کند. اجرای اصولی عایق گرم در خطوط بخار، مخازن، کوره‌ها و تجهیزات صنعتی، باعث افزایش عمر مفید سیستم و بهبود عملکرد فرآیندهای صنعتی می‌شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



مجری عایق سرد

Cold Insulation Service

اجرای عایق سرد شامل خدمات تخصصی نصب و اجرای سیستم‌های عایق کاری برای تجهیزات و خطوط انتقال سیالات با دمای پایین است. این خدمات با استفاده از عایق‌هایی مانند الاستومری، پلی‌یورتان و فوم گلاس مناسب، به جلوگیری از اتلاف انرژی، تشکیل بخار آب و ایجاد خوردگی زیر عایق کمک می‌کند. اجرای اصولی عایق سرد در سیستم‌های سرمایشی، چیلرها، سردخانه‌ها، لوله‌ها و تجهیزات صنعتی، موجب افزایش راندمان، دوام و عملکرد پایدار تأسیسات می‌شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



مجری ورق کاری

Sheet Cladding Service

اجرای ورق کاری شامل خدمات تخصصی نصب و اجرای پوشش های فلزی محافظ روی سیستم های عایق کاری، لوله ها، کانال ها، مخازن و تجهیزات صنعتی است. این فرآیند با استفاده از ورق های آلومینیوم، گالوانیزه و سایر پوشش های مقاوم، از عایق در برابر رطوبت، ضربه و عوامل محیطی محافظت می کند. اجرای دقیق ورق کاری باعث افزایش دوام عایق، بهبود ظاهر تجهیزات و افزایش طول عمر سیستم های صنعتی و تأسیساتی می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان



مجری پاشش و تزریق

Spray & Injection Service

اجرای پاشش و تزریق فوم پلی یورتان و پلی یوریا خدمات تخصصی عایق کاری و پوشش دهی سطوح با استفاده از تجهیزات حرفه ای و مواد دو جزئی است. این روش با ایجاد لایه ای یکپارچه، بدون درز و مقاوم، برای عایق کاری حرارتی، آب بندی و محافظت از تجهیزات صنعتی، مخازن، سطوح فلزی و سازه ها کاربرد دارد. اجرای اصولی این سیستم باعث کاهش اتلاف انرژی، افزایش دوام پوشش و محافظت در برابر رطوبت و عوامل محیطی می شود.



قیمت محصول
تماس بگیرید



درخواست مشاوره



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

تماس با ما



۰۳۱-۳۱۳۳۰۱۶۳



۰۹۱۳ ۴۳۳۲ ۵۰۳

۰۹۱۹ ۴۰۰۶ ۹۲۴

۰۹۱۳ ۲۶۶۶ ۰۵۷



b.tokankompany@gmail.com



اصفهان، بزرگراه شهید رئیسی، شهرک صنعتی

المهدی، خیابان صنعت، پلاک ۲۷۹



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

راهنما

برای دسترسی به صفحه فهرست در هر بخش
این نماد را لمس کنید.

برای بازگشت در هر بخش این نماد را لمس کنید.

متوجه شدم



Ui/Ux by

HAMIN

Digital marketing



BESPAR TOSEE TOKAN
بسپار توسعه توکان

منوی اصلی

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :



درباره ما



محصولات



تماس با ما



Ui/Ux by
HAMIN
Digital marketing